

城かべ NEWS 漆喰 LETTER

日本伝統の漆喰壁を
お客様の繁栄に役立てる情報が満載！



vol.26
2014

発行：近畿壁材工業㈱
編集人：浜岡佐知子

近畿壁材工業株式会社
<http://www.kinkikabezai.com>
656-1521 兵庫県淡路市多賀2150
TEL0799-85-1147 FAX0799-85-2039
e-mail info@kinkikabezai.com

今月のトピック

- 今月のコラム・・・5月の運動会を見てふと思いました。
- 今月の特集・・・木摺り漆喰って「いいね！」
- お客様の声・・・当社製品をご利用頂いたお客様の声
- 漆喰研究室・・・漆喰を塗ったらヅツが出る！
- 質問コーナー・・・お客様からよく頂くご質問
- 左官材料豆知識・・・木摺り下地
- 淡路島観光情報・・・おいしいたこせんべい
- お知らせ・・・6月のお休み
- 編集後記・・・もっと皆様のお役に立てるように・・・

今月のコラム

当社の地元では、小学校の運動会が5月に行われます。最近は、5月の運動会が増えているようですが、私たちの子供のころは運動会は秋でした。運動会で頑張っている子供たちを見ていてもさほど気にはなりませんが、近年子供の運動不足が問題視されております。確かに生活が便利になり、生活様式の変化もあって外遊びをする子供を見るのも少なくなりました。私たちの子供のころは近くの神社で毎日鬼ごっこやかくれんぼなどしていたようにも思います。ただ、地元小学校の話を聞いてみるとある学年の男子は、ほとんど野球、サッカー、水泳、バスケットなどのスポーツを習っているそうです。オリンピックやプロ野球やサッカー、水泳などの世界的な日本の活躍などの状況を考えると本当に子供の体力が低下しているのか、していないのか・・運動会を見てふと思いました。

今月の 漆喰ニュース 特集

塗り壁次は木摺り漆喰(きずりしっくい)だ！

～木摺りは、下地から仕上げまで全部左官仕事～



石膏ボードやビニールクロスの下地への塗り壁が見直されてきました。左官仕事(塗り壁)が増えることは私たちの業界は本当に喜ばしい事です。

この流れをもっともっと加速させ仕事量を増やして行くには、塗り壁の性能や安全性などの価値をご理解頂き、ラスマルタルや竹木舞下地などの左官下地が増やさないとと考えます。

そんな一環で木摺り漆喰下地はいい素材です。木摺りは(木ラス)3cmほどに切った杉材を打ちつけ、その上から漆喰を塗ります。素材的にはまさに無垢の木と漆喰の家になります。特徴としては漆喰を厚く塗ることから呼吸性能が向上し、下地から左官屋さんが作ることが出来ます。家一軒に多くの木材(間伐材)を利用できることから国内の森林保護にも役立ちます。弊社では、以前より木摺り用の漆喰を開発し割れやダレ、工期などの木摺りのデメリットを少しでも減らす研究を続けております。ご興味のある方はお問い合わせ下さい。またセールスレターでご紹介します。

いつもお世話になっております。弊社への激励、ご意見、ご感想ありがとうございます。

近畿壁材工業製品に対するお客様の声

この度は、私邸工事に多大なご支援いただきありがとうございました。おかげさまで完工することが出来ました。御社の「淡路なんば」すごく評判よく工務店さんも大変興味を示していました。この度のお礼と言つては何ですが、写真をお送りさせて頂きます。伝宣資料としてお使い下さい。

京都府 S 建材店社長様

先日は、色漆喰のオーダーメイドありがとうございました。真白の漆喰が嫌で毎回現場で城かべに顔料を入れて作ってもらっていましたが、おかげさまで大分楽になりました。内装はほとんど漆喰ばかりなので、今後も利用させていただきます。

H 建築設計事務所様

ありがとうございます。近畿壁材ではお客様の声を募集しております。お客様のご意見をお聞きしより一層皆様にお役に立てるよう精進してまいります。社員一同



今月の研究テーマは・・・

漆喰の気泡（ブツ）

漆喰を塗っているとたまに気泡ブツが出ることありませんか？原因は色々ありますが、基本的には下地への吸水（水引）が原因のようです。特に石膏パラスターや乾燥した砂漆喰のような中塗り上に漆喰を塗る場合は顕著に現れます。

漆喰と中塗りの接着界面に必要な水分が、一気に中塗り側に奪われその水分が無くなつた場所に空気層が出来ます。その空気層がブツの原因になり中塗りに上手く付着しません。それが原因で一種のドライアウトのなりような状態になり長期的には剥離や亀裂などの原因にもなります。

ブツができないように十分な水湿しや、シーラー材などを用い水引調整が必要です。また、漆喰内の海草糊を増やしたり、引き糊などの糊の濃い漆喰をしごき塗りすることで対策できます。漆喰と下地への吸水（水引き）には重要な関係があり、ブツを出さない工夫が漆喰を美しく仕上げる為の重要な要因になります。



ある！
ある？ 疑問？ 質問！

Q&A のコーナー



漆喰壁に関するご質問受付中！ご不明な点は・・・ Tel 0799-85-1147



漆喰にペンキが塗ってあるんだけどその上から塗り替え出来ますか？

当社の考え方

ペンキの種類と付着力がわからないので、念のためペンキは剥がされたほうが良いと考えます。ペンキを剥がし、城かべシーラー 3倍液塗布、乾燥後漆喰ベースを塗って漆喰を塗つてはいかがでしょうか。



城かべ中塗り用の上に漆喰を塗ろうとしたら乾いて塗れないんだけどどうすればいい？

当社の考え方

上塗りがすぐ乾くのは、下地に水を奪われています。乾燥した城かべ中塗り用はすごく水を吸うので、追い掛け仕上げが良いと思います。出来ない場合は、乾燥後城かべシーラー 3倍液を塗布し、水引を止めて下さい。

左官材料



知識



テーマ：木摺り下地

今月号の特集にも取り上げた木摺り下地は、竹木舞下地とは違い日本古来の伝統下地ではなく、明治初期から積極的に取り入れられるようになった擬洋風建築から見られるようになつた下地です。西洋の建築を見よう見まねで日本の職人が、日本の伝統技術を用いて建て、内装での従来の日本建築の真壁から大壁にデザインが変わり、その為の下地として普及したものと考えられています。

漆喰やドロマイドプラスター、高度成長期には石膏プラスターなども木摺り下地に塗られていました。近年の石膏ボードの普及までは、比較的多く使われていた建築下地であったと考えられます。

そのほかにも茶室などの比較的壁厚が薄い必要がある建築などの下地にも利用される事もあります。

木摺り下地工法は、漆喰を厚塗りすることや、無垢の木を目透かしにして取り付ける事から防火性や調湿性に優れているなどの多くのメリットがありますが、躯体（柱）に直接取り付ける大壁であることからひび割れや剥落などのデメリットもあります。

材料は、厚さ7mm～10mm、幅30mm～40mm程度の杉材を利用し7mm程度の目透かしで取り付けていきます。



Welcome to
淡路島

地元淡路島観光スポット情報！



お土産に最適！「たこせんべいの里」

たまねぎはもちろん、淡路のお土産でメジャーになってきた「たこせんべい」。今年のGWも観光客の皆さんで行列が出来るほどの大賑わいでした。広い店内で工場見学や無料コーヒーコーナーなどが設置されており、いろんな味のたこせんべいがあり何を買ったらよいか迷います。

淡路島にお立ち寄りの際は、お土産にたこせんべいはいかがでしょう。

たこせんべいの里

兵庫県淡路市中田 4155-1

お問合せ 0799-60-2248

ホームページ <http://www.takosato.co.jp/>



近畿壁材工業株
フェイスブック始めました

facebook

みんなやってるからという単純な理由で当社もフェイスブック始めました。社員全員でそれぞれ好きな事を投稿しています。記事別に「いいね」の数を競い合っているようなので皆さんも良かったら「いいね！」お願いします。

投稿 1 例

漆喰作成キット完成！子供から大人までもっと漆喰を知っていただきたくて…



編集後記

最近飲食店やお店のサービスが良くなってきたなあと思います。中には”？”や”怒”もありますが、サービスや接客が競い合うように向上しているように思います。先日もあるビジネスホテルで近くに温泉ありますか？と尋ねるとその近所には無くあきらめていると、部屋に「これで少しでも温泉気分になってください」と温泉の素の入浴剤を持ってきました。そこに行き着くまで当社は、まだまだです。

GOODWALL
salesletter

「おっ！いいねえ～」

「漆喰工事の困った！」を解決する商品情報
 「これは使えるかも！」を提案する新商品情報



今流行の洋風外壁漆喰パターンは城かべで出来る？

もちろん出来ないことは無いですが、伝統の漆喰は押さえる事で強度や吸水性能が向上します。内装なら城かべでいいですが、外装の塗りっぱなしのパターン仕上げは「リライム Re:Lime」をお勧めします。

リライム（内外装仕上げ材）



品名	リライム漆喰
容量	20kg/ケース
荷姿	ポリビニール袋ケース入
施工面積	1mm厚/約12m ²
施工箇所	内外装壁（鍛塗り）
性状	練り状



大正元年創業

素材屋本舗

淡路 中塗り土



規格・容量	18 kg
梱包単位	1P/70袋
出荷単位	1袋単位
性状・材質	粉末状・粉土
納期・在庫	在庫有
備考	砂、藁混入で約1坪

近畿壁材工業は、日本の伝統左官材料にもこだわっていきます。
 素材や本舗は、様々な左官原材料をご紹介しております。

高級淡路土



規格・容量	10 kg
梱包単位	1P/100袋
出荷単位	1袋から出荷
性状・材質	粉末状・粘土粉土
納期・在庫	在庫有
備考	



お問い合わせ先は・・・

販売店

記載の商品は、当店で取り扱いしております。



社員一同

お客様のご意見ご要望をお待ちしております。

伝統と創造でお客様の繁栄に貢献する

近畿壁材工業株式会社

0799-85-2030 (24時間受付中！)

0799-85-1147

営業時間午前8:00～午後5:00まで

info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150